

HA 41 PX



- Seitliche Reichweite bis 19,80 m.
- Gelenkpunkt 17,75 m.
- Allradantrieb.
- Teleskopierbare Achsen
- Tendelachse
- Permanente Reichweitenueberwachung

Die Pluspunkte der Haulotte®



- 19,80 m Seitl. Reichweite bei 17,75m Gelenkpunkt
- Steigfähigkeit 40%
- Hydraulische Differentialsperre und 38 cm Bodenfreiheit ermöglichen den Einsatz in jedem Gelände
- 360° Endlosdrehung des Oberwagens
- Hohe Effizienz aufgrund vollständig proportionaler und gleichzeitiger Bewegungen
- Überwachung der Traglast vom Arbeitskorb aus
- Optimierter Zugang zur Arbeitsstelle durch positiv und negativ beweglichen Korbarm (vertikal 140°)
- Hydraulische Korbdrehung 180° horizontal
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten

STANDARDAUSSTATTUNG

- Allradantrieb
- 2 ausschiebbare Achsen
- Pendelachse
- Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor
- Neigungsmesser 4°
- Antriebsbatterien 12 V
- Elektrische Notsteuerung im Arbeitskorb
- Freischaltung der Antriebsräder
- Betriebsstundenzähler
- Mechanische Drehkranzarretierung
- Abschleppösen
- Einsatzfähig bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h

SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

- Generator 3.3 kW
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb 16 A
- Warnsignal beim Fahren
- Rundumkennleuchte
- Arbeitsscheinwerfer
- Katalysator
- Codierbares Startmodul
- Bio-Hydrauliköl



TECHNISCHE DATEN

	HA 41 PX
Arbeitshöhe	41 m
Plattformhöhe	39 m
Maximale seitl. Reichweite	19,80 m
Gelenkpunkt	17,75 m
Tragfähigkeit	230 kg
Korbarmbewegung vertikal	140° (+70° / -70°)
A Länge	12,50 m
B Breite	2,53 m
Breite (ausgefahrene Achsen)	3,33 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	3,05 m
D Radstand	3,50 m
E Bodenfreiheit	38 cm
F X G Plattformabmessungen	2,44 m x 0,8 m
H Transportlänge	11 m
Überhang	0,50 m
Fahrgeschwindigkeit	5 km/h
Äußerer Wendekreis	5,10 m
Drehung des Oberwagens (endlos)	360°
Korbbewegung (horizontal)	180°
Motor	Perkins Diesel - 62 kW - 84,2 CV
Maximale Steigfähigkeit	40%
Schaumgefüllte Reifen	445 / 65 - 22,5
Hydrauliköltank	240 l
Dieseltank	140 l
Gewicht	23 100 kg

Rothlehner
Arbeitsbühnen

Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com



Haulotte

